

Сайт 09v.ru

Рейтинг создан 10 Сентября 2025 07:52

Оценка: 61 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	09v.ru Электронные компоненты оптом Длина : 35 Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10–70 символов.																	
	Description (описание)	Электронные компоненты оптом Длина : 28 Рекомендуемая длина description — 70–160 символов (с пробелами).																	
	Ключевые слова	Ключевые слова не найдены.																	
	Open Graph (OG)	Open Graph настроен — предпросмотры в соцсетях будут корректными. <table><tr><th>Свойство</th><th>Содержимое</th></tr><tr><td>title</td><td>09v.ru Электронные компоненты оптом</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>url</td><td>https://09v.ru/</td></tr><tr><td>image</td><td>https://09v.ru/image/data/logo.png</td></tr><tr><td>site_name</td><td>09v.ru</td></tr></table>						Свойство	Содержимое	title	09v.ru Электронные компоненты оптом	type	website	url	https://09v.ru/	image	https://09v.ru/image/data/logo.png	site_name	09v.ru
Свойство	Содержимое																		
title	09v.ru Электронные компоненты оптом																		
type	website																		
url	https://09v.ru/																		
image	https://09v.ru/image/data/logo.png																		
site_name	09v.ru																		
	Заголовки H1–H6	H1 0	H2 0	H3 4	H4 0	H5 0	H6 0												
		• [H3] Информация • [H3] Служба поддержки • [H3] Дополнительно • [H3] Личный Кабинет																	

SEO-контент

	Изображения	На странице обнаружено изображений: 28. 1 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
	Доля текста/HTML	Пропорция : 26% Идеально: текст занимает от 25% до 70% HTML.
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
	Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL-перезапись)	Обнаружены не-ЧПУ URL. Приведите их к удобному и читаемому виду.
	Подчёркивания в URL	В адресах встречаются подчёркивания; для SEO лучше применять дефисы.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 60, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 0% Внутренние ссылки 100%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
Войти	внутренняя	dofollow
зарегистрироваться	внутренняя	dofollow
Главная	внутренняя	dofollow
Закладки (0)	внутренняя	dofollow
Корзина покупок	внутренняя	dofollow


Ссылки на странице

Оформление заказа	внутренняя	dofollow
О нас	внутренняя	dofollow
Политика Безопасности	внутренняя	dofollow
Условия соглашения	внутренняя	dofollow
Связаться с нами	внутренняя	dofollow
Доставка	внутренняя	dofollow
Личный кабинет	внутренняя	dofollow
История заказов	внутренняя	dofollow
Закладки	внутренняя	dofollow
Мои адреса	внутренняя	dofollow
Каталог	внутренняя	dofollow
Скачать прайс-лист	внутренняя	dofollow
Контроллер UNO совместимый с Arduino UNO CH340	внутренняя	dofollow
ARDUINO UNO	внутренняя	dofollow
Модуль МК ATTiny85	внутренняя	dofollow
SYB-500 беспаячная макетная плата	внутренняя	dofollow
WB-170 Красная	внутренняя	dofollow
Код 235 Макетная плата 50x70 двусторонняя	внутренняя	dofollow
Электродвигатель F130 длинный вал	внутренняя	dofollow
Электродвигатель F130-16500 3V	внутренняя	dofollow
LCD дисплей для Raspberry Pi тип 2	внутренняя	dofollow
Контроллер NANO совместимый с Arduino Nano CH340 не распаяный Type-C	внутренняя	dofollow
Камера 5MP для Raspberry PI Zero W	внутренняя	dofollow
ESP32-WROVER	внутренняя	dofollow
ESP32 Wemos D1 R32	внутренняя	dofollow
Набор из 37 датчиков и модулей для Arduino	внутренняя	dofollow
Корпус для Arduino Mega2560	внутренняя	dofollow
LilyTiny LilyPad для Arduino	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Arduino PRO Mini 5.0 Вольт	внутренняя	dofollow
Светодиодная матрица 8x8 красная	внутренняя	dofollow
Светодиод 5мм синий прозрачный	внутренняя	dofollow
Светодиод 5мм белый 22000mcd прозрачный	внутренняя	dofollow
Светодиод 3мм красный	внутренняя	dofollow
Лазерный диод 650nm 5mВт	внутренняя	dofollow
15и сегментный 2х разрядный LED индикатор	внутренняя	dofollow
DS18B20+	внутренняя	dofollow
Фоторезистор VT93N1 в корпусе	внутренняя	dofollow
Модуль датчика жестов APDS-9960	внутренняя	dofollow
ИК светодиод 3мм 940nm ARL-3014IRAB	внутренняя	dofollow
Orange Pi Zero 512MB	внутренняя	dofollow
О нас	внутренняя	dofollow
Информация о доставке	внутренняя	dofollow
Политика Безопасности	внутренняя	dofollow
Поставка под заказ	внутренняя	dofollow
Условия соглашения	внутренняя	dofollow
Связаться с нами	внутренняя	dofollow
Возврат товара	внутренняя	dofollow
Карта сайта	внутренняя	dofollow
Производители	внутренняя	dofollow
Подарочные сертификаты	внутренняя	dofollow
Партнёрская программа	внутренняя	dofollow
Акции	внутренняя	dofollow
Личный Кабинет	внутренняя	dofollow
История заказов	внутренняя	dofollow
Рассылка	внутренняя	dofollow

Поисковые запросы



Облако ключевых фраз

нас uno закладки кабинет светодиод
заказа 09vru **arduino** личный для

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержимое	Title (заголовков)	Ключевые слова	Description (описание)	Заголовки H1-H6
arduino	7	✗	✗	✗	✗
для	5	✗	✗	✗	✗
светодиод	4	✗	✗	✗	✗
закладки	3	✗	✗	✗	✗
заказа	3	✗	✗	✗	✗
личный	3	✗	✗	✗	✓
кабинет	3	✗	✗	✗	✓
uno	3	✗	✗	✗	✗
09vru	2	✗	✗	✗	✗
нас	2	✗	✗	✗	✗

Удобство использования

	URL	Домен : 09v.ru Длина : 6
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Указан язык документа: ru.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Удобство использования

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.
	Проверка W3C	Ошибки : 0 Предупреждения : 4
	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
	Устаревший HTML	Устаревшие HTML-теги не используются.
	Рекомендации по скорости	 Вложенных таблиц нет — разметка чище.  Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.  Число CSS-файлов выглядит разумным.  Количество JS-файлов приемлемо.  Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства

	Оптимизация под мобильные	 Apple Touch-иконки  Ter meta viewport  Flash-контент
--	---------------------------	--

Оптимизация

	XML-карта сайта	XML-карта сайта найдена — отлично. https://09v.ru/index.php?route=feed/google_sitemap
	Robots.txt	http://09v.ru/robots.txt

Оптимизация

		Файл robots.txt присутствует.
	Аналитика	Отсутствует Счётчики аналитики не обнаружены. Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).