

Сайт 100tachek.ru

Рейтинг создан 10 Сентября 2025 19:11

Оценка: 46 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	Тачки строительные– купить в интернет магазине Низкие цены, каталог с фото Длина : 76 Оптимально держать title в пределах 10–70 символов (включая пробелы).												
	Description (описание)	В интернет магазине &quot;100Тачек&quot; вы можете купить товары по низким ценам. В каталоге более 500 моделей строительного и садового инвентаря, цемент и сухие строительные смеси различного назначения от производителя. Длина : 220 Рекомендуемая длина description — 70–160 символов (с пробелами).												
	Ключевые слова	тачка строительная, тачка садовая, стремянки, мастер инструмент, лестницы трансформер, колесные опоры, колеса для тачки, плиточный клей, цемент, штукатурки, шпаклевки, универсальные сухие смеси. Ключевые слова на сайте обнаружены.												
	Open Graph (OG)	Open Graph не задан. Эти теги улучшают отображение ссылок в соцсетях.												
	Заголовки H1–H6	<table><tr><th>H1</th><th>H2</th><th>H3</th><th>H4</th><th>H5</th><th>H6</th></tr><tr><td>0</td><td>8</td><td>12</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> • [H2] Бетономешалки • [H2] Тачки стрительные • [H2] Стремянки • [H2] Лестницы • [H2] Колесные опоры • [H2] Складские тележки • [H2] Измерительный инсрумент • [H2] Зимний инвентарь • [H3] Обратная связь • [H3] 123	H1	H2	H3	H4	H5	H6	0	8	12	8	0	0
H1	H2	H3	H4	H5	H6									
0	8	12	8	0	0									

SEO-контент

		• [H3] 456 • [H3] 29.12.2017 Зимние скидки на бетономешалки • [H3] 19.12.2019 Плиточный клей с противоморозными добавками • [H3] 25.01.2020 Супер лестница уже на складе • [H3] О нашем магазине • [H3] Наши контакты • [H3] Информация • [H3] Служба поддержки • [H3] Дополнительно • [H3] Личный Кабинет • [H4] Информация • [H4] Служба поддержки • [H4] Дополнительно • [H4] Мой аккаунт • [H4] НОВИНКИ • [H4] Акции • [H4] РЕКОМЕНДУЕМЫЕ • [H4] Новости
	Изображения	На странице обнаружено изображений: 68. 14 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
	Доля текста/HTML	Пропорция : 42% Идеально: текст занимает от 25% до 70% HTML.
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
	Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL-перезапись)	Обнаружены не-ЧПУ URL. Приведите их к удобному и читаемому виду.
	Подчёркивания в URL	В адресах встречаются подчёркивания; для SEO лучше применять дефисы.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 115, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 1.74%

Внутренние ссылки

		Внутренние ссылки 98.26%
--	--	--------------------------

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
Быстрый просмотр	внешняя	dofollow
О компании	внутренняя	dofollow
Доставка и оплата	внутренняя	dofollow
Обратная связь	внутренняя	dofollow
Возврат товара	внутренняя	dofollow
Карта сайта	внутренняя	dofollow
Производители	внутренняя	dofollow
Подарочные сертификаты	внутренняя	dofollow
Партнерская программа	внутренняя	dofollow
Акции	внутренняя	dofollow
Мой аккаунт	внутренняя	dofollow
История заказов	внутренняя	dofollow
Закладки	внутренняя	dofollow
Рассылка	внутренняя	dofollow
Регистрация	внутренняя	dofollow
Забыли пароль?	внутренняя	dofollow
ГЛАВНАЯ	внутренняя	dofollow
Тачки строительные и комплектующие	внутренняя	dofollow
Комплектующие к тачкам	внутренняя	dofollow
Колеса бескамерные полиуретан	внутренняя	dofollow
Колеса пневматические	внутренняя	dofollow
Колеса для мотоблоков	внутренняя	dofollow
Тачки строительные и садовые	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Лестницы	внутренняя	dofollow
Лестницы 1 секционные СТАНДАРТ	внутренняя	dofollow
Лестницы 2х секционные СТАНДАРТ	внутренняя	dofollow
Лестницы 3х секционные	внутренняя	dofollow
Лестницы трансформер	внутренняя	dofollow
Платформы и площадки для лестниц	внутренняя	dofollow
Лестницы телескопические	внутренняя	dofollow
Лестницы 2-х секционные фибerglassовые диэлектрические	внутренняя	dofollow
Стремянки	внутренняя	dofollow
Стремянки телескопические	внутренняя	dofollow
Алюминиевые серии GOLD	внутренняя	dofollow
Алюминиевые серии PREMIUM	внутренняя	dofollow
Стальные серии PROFI	внутренняя	dofollow
Алюминиевые серии Atlas	внутренняя	dofollow
Алюминиевые Black Edition	внутренняя	dofollow
Стальные двухсторонние	внутренняя	dofollow
Стальные серии Zalger	внутренняя	dofollow
Стремянки алюминиевые	внутренняя	dofollow
Стремянки оцинкованные	внутренняя	dofollow
Стремянки стальные	внутренняя	dofollow
Стальные серии Comfort	внутренняя	dofollow
Бетономешалки	внутренняя	dofollow
Зимний инвентарь	внутренняя	dofollow
Складская тележка	внутренняя	dofollow
Плиткорезы электрические	внутренняя	dofollow
Колесные опоры	внутренняя	dofollow
Промышленные колеса	внутренняя	dofollow
Полиуретановая серия	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Крепление под болт / болтовое крепление	внутренняя	dofollow
Аппаратная серия / серая резина	внутренняя	dofollow
Садовый инвентарь	внутренняя	dofollow
Бур садовый	внутренняя	dofollow
Лопаты	внутренняя	dofollow
Щетки	внутренняя	dofollow
Грабли	внутренняя	dofollow
Ведра и тазы	внутренняя	dofollow
Мешки	внутренняя	dofollow
Измерительный инструмент	внутренняя	dofollow
Правило трапеция	внутренняя	dofollow
Правило с уровнем	внутренняя	dofollow
Строительные уровни и угольники	внутренняя	dofollow
Вышки строительные	внутренняя	dofollow
Пленка полиэтиленовая	внутренняя	dofollow
Тепловые пушки	внутренняя	dofollow
Штанга упор (распорка для гипсокартона)	внутренняя	dofollow
Средства индивидуальной защиты	внутренняя	dofollow
Акции	внутренняя	dofollow
НОВОСТИ	внутренняя	dofollow
ОТЗЫВЫ	внутренняя	dofollow
КОНТАКТЫ	внутренняя	dofollow
Колесо для мотоблока 5.00-12 (4х болтовое соединение)	внутренняя	dofollow
Лестница-трансформер 4*5, 15.8кг, бол. замок (МИ)	внутренняя	dofollow
Лестница 4х6 трансформер МИ ПРОФИ 16.6 кг большой замок	внутренняя	dofollow
Стремянка SM- HLD 05 (GOLD) 5 ступеней	внутренняя	dofollow
Телескопическая вышка тура 2*10 Н=3м	внутренняя	dofollow
Тележка лестничная НТ 3400	внутренняя	dofollow


Ссылки на странице

Лестница телескопическая МИ ПРОФИ МАХ 6.3м 16ст. широкая ступень	внутренняя	dofollow
Лестница 4х3 трансформер МИ ПРОФИ 12.5 кг большой замок	внутренняя	dofollow
Лестница 4х4 трансформер МИ ПРОФИ 13.4 кг большой замок	внутренняя	dofollow
Бетономешалка 120л зубчатый венец чугун	внутренняя	dofollow
Колесо PU 3.25/3.00x80 D20 бескамерное ЭКОНОМ СИНЕЕ 1.8кг	внутренняя	dofollow
Тележка складская НТ 2400 (Колесо 4.00-6 D16 не симметр.ступица)	внутренняя	dofollow
Бур 150мм ручной садовый	внутренняя	dofollow
Уровень АБСОЛЮТ МАГНИТ 100см	внутренняя	dofollow
Правило Трапеция 2.0 м с ребром жесткости	внутренняя	dofollow
Платформа для лестниц 4х3	внутренняя	dofollow
Последние	внутренняя	dofollow
Хиты продаж	внутренняя	dofollow
Стремянка Black Edition алюмин...	внутренняя	dofollow
Стремянка Black Edition алюмин...	внутренняя	dofollow
Стремянка Black Edition алюмин...	внутренняя	dofollow
Стремянка Black Edition алюмин...	внутренняя	dofollow
Стремянка Black Edition алюмин...	внутренняя	dofollow
Стремянка Black Edition двухст...	внутренняя	dofollow
Стремянка Black Edition двухст...	внутренняя	dofollow
Стремянка Black Edition двухст...	внутренняя	dofollow
Стремянка Black Edition двухст...	внутренняя	dofollow
Стремянка Black Edition двухст...	внутренняя	dofollow
Ручка д/тачки 30мм...	внутренняя	dofollow
Ручка д/тачки32мм...	внутренняя	dofollow
Колесо пневматическое ПРОФИ 4....	внутренняя	dofollow
Тележка садовая 4х колесная пл...	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Подшипник 35/16мм...	внутренняя	dofollow
Тачка WB5206 85л с кол. 4.00-6...	внутренняя	dofollow
Тележка для баллонов НТ1701...	внутренняя	dofollow
Лестница-стремянка телескопиче...	внутренняя	dofollow
Диск 4,8/3.25 д16...	внутренняя	dofollow
Перейти в каталог	внутренняя	dofollow
Зимние скидки на бетономешалки	внутренняя	dofollow
Плиточный клей с противоморозными добавками	внутренняя	dofollow
Супер лестница уже на складе	внутренняя	dofollow
https://salonlustr.com.ua/c1-Lyustri	внешняя	dofollow

Поисковые запросы

	Облако ключевых фраз	edition хит для серии black стремянка стремянки НОВИНКА тележка лестницы
---	----------------------	--

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержи мое	Title (заг оловок)	Ключевы е слова	Descripti on (описа ние)	Заголовк и H1-H6
новинка	19	✖	✖	✖	✖
black	11	✖	✖	✖	✖
edition	11	✖	✖	✖	✖
хит	11	✖	✖	✖	✖
стремянка	11	✖	✖	✖	✖
для	10	✖	✔	✖	✖
лестницы	8	✖	✔	✖	✔
стремянки	6	✖	✔	✖	✔
серии	6	✖	✖	✖	✖

Повторяемость ключевых слов

тележка	6	✖	✖	✖	✖
---------	---	---	---	---	---

Удобство использования

	URL	Домен : 100tachek.ru Длина : 12
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Указан язык документа: ru.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.
	Проверка W3C	Ошибки : 29 Предупреждения : 24
	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
	Устаревший HTML	Устаревшие HTML-теги не используются.
	Рекомендации по скорости	 Вложенных таблиц нет — разметка чище.  Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.  Слишком много CSS-файлов (более 4). Объедините и оптимизируйте.

Документ



Слишком много JS-файлов (более 6). Стоит объединить и отложить загрузку.



Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства



Оптимизация под мобильные



Apple Touch-иконки



Тег meta viewport



Flash-контент

Оптимизация



XML-карта сайта

XML-карта сайта найдена — отлично.

<https://100tachek.ru/sitemap.xml>



Robots.txt

<http://100tachek.ru/robots.txt>

Файл robots.txt присутствует.



Аналитика

Отсутствует

Счётчики аналитики не обнаружены.

Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).