

Сайт aes-energo.ru

Рейтинг создан 11 Сентября 2025 18:36

Оценка: 57 из 100

SEO-контент

	Title (заголовок)	оборудования Длина: 62	рование и сборка электрощитового ега title попадает в рекомендуемый интервал —
<u>!</u>	Description (описание)	электроснабжения функциональност электрощит гаран защищает от пере электрическим то ЩНО, ВРУ, ЩУО, Ц	оборудование является сердцем любой системы я, обеспечивая ее безопасность, надежность и ь. Правильно спроектированный и собранный итирует бесперебойную работу электроприборов, егрузок, коротких замыканий и поражений ком. Электрооборудование в наличии и на заказ: ЦО, ЩАО, ЩР, АВР, ЩУНО, ЩС, ЩК
8	Ключевые слова	Ключевые слова н	е найдены.
	Open Graph (OG)	Open Graph настро корректными.	рен — предпросмотры в соцсетях будут
		Свойство	Содержимое
		locale	ru_RU
		site_name	Проектирование и сборка электрощитового оборудования -
		type	website
		title	Главная - Проектирование и сборка электрощитового оборудования

SEO-контент

	description	сердцем л обеспечив функцион спроектир гарантиру электропр коротких электриче Электрооб	вая ее безог пальность. Г рованный и ует беспере риборов, зап замыканий еским током борудовани	емы электро пасность, на Іравильно собранный бойную раб цищает от и поражены в в наличию	оснабжения, адежность и электрощит боту перегрузок,
	url	https://aes	s-energo.ru/		
	image		s-energo.ru/v ed-aes-jener		uploads/2024
	image:secure_url	•	s-energo.ru/v ed-aes-jener	•	uploads/2024
Заголовки Н1-Н6	H1 H2 13	H3 7	H4 0	H5 4	H6 0
	• [Н5] Щит а навесной I • [Н5] Щит н 169011468	ния ог товаров пущества рооборудов оставляем устирование а аж сное обслуж вка материа почение каб дние новост ить заявку ить заявку ить заявку атная доста пработы под асная покуп компания кты втоматичес Р54 380/220 втоматичес Р54 380/220 вавесной в с	ание в нали слуги кивание алов елей ги О авка ддержки іка кого перекл В 25А ввод кого перекл В 25А ввод боре 15 кВт	пючения Ща сверху арт пючения Ща снизу арт. З6 модуле	АП-23 АВР . 1891652267 АП-23 АВР 1891230812
Изображения	На странице обна	ружено изо	бражений:	10.	

SEO-контент

	1 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
Доля текста/HTML	Пропорция: 5% Доля текста ниже 15%. Похоже, контента на странице недостаточно.
Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
Фреймы (iframe)	Хорошо: iframe не обнаружены.

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL- перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	Хорошо: в URL не используется символ подчёркивания.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 8, из них на файлы — 0.
0	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 0% Внутренние ссылки 100%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Bec (juice)
Перейти к содержимому	внутренняя	dofollow
+7 (936) 610-41-00	внутренняя	dofollow
Оставить заявку	внутренняя	dofollow
Щиты в сборе	внутренняя	dofollow
Щит автоматического переключения ЩАП-23 ABP навесной IP54 380/220B 25A ввод сверху арт. 1891652267	внутренняя	dofollow

Ссылки на странице

Щит автоматического переключения ЩАП-23 ABP навесной IP54 380/220B 25A ввод снизу арт. 1891230812	внутренняя	dofollow
Щит навесной в сборе 15 кВт 36 модулей арт. 1690114683	внутренняя	dofollow
<u>Шит в сборе навесной 15 кВт 36 мод арт. 1748458584</u>	внутренняя	dofollow

Поисковые запросы



Облако ключевых фраз

щиты оставить Цена сборка нами заявку проектирование сборе доставка подробно

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержи мое	Title (заг оловок)	Ключевы е слова	Descripti on (описа ние)	Заголовк и Н1-Н6
цена	8	×	×	×	×
сборе	7	×	×	×	✓
оставить	6	×	×	×	✓
заявку	6	×	×	×	✓
подробно	6	×	×	×	×
проектирование	5	*	×	×	✓
нами	5	×	×	×	×
щиты	5	×	×	×	×
доставка	5	×	×	×	✓
сборка	4	*	×	×	✓

Удобство использования



URL

Домен : aes-energo.ru

Длина: 13

Удобство использования

Фавикон	Ок: фавикон подключён.
Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print- стили.
Язык	Указан язык документа: ru.
Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.
	Проверка W3C	Ошибки: 5 Предупреждения: 2
	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
	Устаревший HTML	Устаревшие HTML-теги не используются.
•	Рекомендации по скорости	 ✓ Вложенных таблиц нет — разметка чище. Ж Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы. Ж Слишком много CSS-файлов (более 4). Объедините и оптимизируйте. ✓ Количество JS-файлов приемлемо. ✓ Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства

Оптимизация под	✓ Apple Touch-иконки	
-----------------	----------------------	--

Мобильные устройства



Оптимизация

	XML-карта сайта	XML-карта сайта найдена — отлично.
		https://aes-energo.ru/news-sitemap.xml
		https://aes-energo.ru/video-sitemap.xml
		https://aes-energo.ru/sitemap.xml
		https://aes-energo.ru/sitemap.rss
	Robots.txt	http://aes-energo.ru/robots.txt
		Файл robots.txt присутствует.
	Аналитика	Отсутствует
W		Счётчики аналитики не обнаружены.
		Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).