

Сайт prom-max.ru

Рейтинг создан 11 Сентября 2025 05:28

Оценка: 63 из 100



SEO-контент

	Title (заголовок)	ООО "ПромМакс" -Metalлопрокат и металлообработка Длина : 49 Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10-70 символов.					
	Description (описание)	ООО ПромМакс - поставка металлопроката всех видов, резка, обработка металла. Листовой, сортовой прокат, трубы, нержавейка, цветные металлы. Длина : 139 Отлично: мета-описание (description) содержит от 70 до 160 символов.					
	Ключевые слова	Ключевые слова не найдены.					
	Open Graph (OG)	Open Graph не задан. Эти теги улучшают отображение ссылок в соцсетях.					
	Заголовки H1-H6	H1 1	H2 4	H3 17	H4 7	H5 0	H6 0
		• [H1] ООО "ПромМакс" • [H2] Каталог металлопроката • [H2] Наши преимущества • [H2] О компании ООО "ПромМакс" • [H2] Контакты • [H3] Листовой прокат • [H3] Сортовой прокат • [H3] Трубы • [H3] Нержавеющая сталь • [H3] Цветные металлы • [H3] Метизы • [H3] Качественные стали • [H3] Инженерные системы • [H3] Судовая сталь • [H3] Кровельные материалы					

SEO-контент

		• [H3] Подшипники • [H3] Все виды металлопроката • [H3] Работаем "под ключ" • [H3] Производим металлические изделия по чертежам заказчика • [H3] Отсрочка платежа • [H3] Гарантия качества • [H3] Свяжитесь с нами • [H4] Адрес • [H4] Телефон • [H4] Email • [H4] Компания • [H4] Режим работы • [H4] Контакты • [H4] Адрес
	Изображения	На странице обнаружено изображений: 3. Отлично: у большинства изображений указан атрибут alt.
	Доля текста/HTML	Пропорция : 50% Идеально: текст занимает от 25% до 70% HTML.
	Flash	Отлично: Flash-элементы не используются.
	Фреймы (iframe)	Есть iframe — их содержимое обычно не индексируется.

Внутренние ссылки

	ЧПУ (URL-перезапись)	Прекрасно: адреса имеют человекопонятный формат (ЧПУ).
	Подчёркивания в URL	Хорошо: в URL не используется символ подчёркивания.
	Ссылки на странице	Всего ссылок: 4, из них на файлы — 0.
	Statistics	Внешние ссылки : nofollow 0% Внешние ссылки : dofollow 0% Внутренние ссылки 100%

Ссылки на странице

Анкор	Тип	Вес (juice)
Каталог	внутренняя	dofollow
Наши преимущества	внутренняя	dofollow
О компании	внутренняя	dofollow
Контакты	внутренняя	dofollow

Поисковые запросы



Облако ключевых фраз

проезд zakaz-prommaxmailru **трубы**
ивантеевка корп **ЛИСТ** подшипники
сталь центральный **проммакс**

Повторяемость ключевых слов

Ключевое слово	Содержимое	Title (заголовков)	Ключевые слова	Description (описание)	Заголовки H1-H6
сталь	8	✗	✗	✗	✓
трубы	8	✗	✗	✓	✓
лист	7	✗	✗	✓	✓
подшипники	6	✗	✗	✗	✓
проммакс	5	✓	✗	✓	✓
ивантеевка	4	✗	✗	✗	✗
центральный	4	✗	✗	✗	✗
проезд	4	✗	✗	✗	✗
корп	4	✗	✗	✗	✗
zakaz-prommaxmailru	4	✗	✗	✗	✗

Удобство использования

	URL	Домен : prom-max.ru Длина : 11
	Фавикон	Ок: фавикон подключён.
	Готовность к печати	CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
	Язык	Указан язык документа: ru.
	Dublin Core	Dublin Core не применяется.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Кодировка указана корректно: UTF-8.
	Проверка W3C	Ошибки : 3 Предупреждения : 0
	Защита e-mail	В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
	Устаревший HTML	Устаревшие HTML-теги не используются.
	Рекомендации по скорости	 Вложенных таблиц нет — разметка чище.  Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы.  Число CSS-файлов выглядит разумным.  Количество JS-файлов приемлемо.  Gzip-сжатие включено — хорошо.

Мобильные устройства



Оптимизация под
мобильные



Apple Touch-иконки



Тег meta viewport



Flash-контент

Оптимизация



XML-карта сайта

Отсутствует

XML-карта не обнаружена — это затрудняет обход.

Карта сообщает роботам время обновления, приоритет и список URL, ускоряя сканирование.



Robots.txt

<http://prom-max.ru/robots.txt>

Файл robots.txt присутствует.



Аналитика

Отсутствует

Счётчики аналитики не обнаружены.

Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).